

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда

(подпись)

Озеров В.Ю.
(фамилия, инициалы)

« 15 » 01 2025 г.

М.П.

ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда

(идентификационный № 926924)

в Обществе с ограниченной ответственностью «СТ-ПРО»
(полное наименование работодателя)

141070, Московская область, г. Королев, ул. Гагарина, д. 5, эт. 1, ком.1;
141070, Московская область, г. Королев, ул. Ленина, д. 10А
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

7717713600
(ИНН работодателя)

501801001
(КПП работодателя)

1117746961188
(ОГРН работодателя)

25.11

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

(подпись)	Губанов Роман Сергеевич (Ф.И.О.)	15.01.2025 (дата)
(подпись)	Визиров Ярослав Александрович (Ф.И.О.)	15.01.2025 (дата)
(подпись)	Малинников Андрей Анатольевич (Ф.И.О.)	15.01.2025 (дата)
(подпись)	Третьяков Игорь Николаевич (Ф.И.О.)	15.01.2025 (дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «СТ-ПРО»

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в Графе 3 (единиц)											
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1				класс 2				класс 3		класс 4	
			3.1	3.2	3.3	3.4	3.1	3.2	3.3	3.4				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
Рабочие места (ед.)	182	182	0	176	6	0	0	0	0					0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	182	182	0	176	6	0	0	0	0					0
из них женщин	6	6	0	6	0	0	0	0	0					0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																					
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
1	Административно-управленческий персонал	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
455/24-СО-1	Директор	н	е	т			ф	а	к	т	о	р	о	в		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
455/24-СО-2	Коммерческий директор	н	е	т			ф	а	к	т	о	р	о	в		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
455/24-СО-3	Главный технолог	н	е	т			ф	а	к	т	о	р	о	в		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
455/24-СО-4А	Кладощик	н	е	т			ф	а	к	т	о	р	о	в		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

455/24- СО-5А (455/24- СО-4А)	Кладощик	н	е	т				ф	а	к	т	о	р	о	о	в		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
455/24- СО-6А (455/24- СО-4А)	Кладощик	н	е	т				ф	а	к	т	о	р	о	о	в		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
455/24- СО-7А (455/24- СО-4А)	Кладощик	н	е	т				ф	а	к	т	о	р	о	о	в		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
455/24- СО-8А	Мастер	н	е	т				ф	а	к	т	о	р	о	о	в		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
455/24- СО-9А (455/24- СО-8А)	Мастер	н	е	т				ф	а	к	т	о	р	о	о	в		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
455/24- СО-10А (455/24- СО-8А)	Мастер	н	е	т				ф	а	к	т	о	р	о	о	в		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
455/24- СО-11А (455/24- СО-8А)	Мастер	н	е	т				ф	а	к	т	о	р	о	о	в		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
455/24- СО-12А (455/24- СО-8А)	Мастер	н	е	т				ф	а	к	т	о	р	о	о	в		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
455/24- СО-13А (455/24- СО-8А)	Мастер	н	е	т				ф	а	к	т	о	р	о	о	в		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
455/24- СО-14	Начальник отдела снабжения	н	е	т				ф	а	к	т	о	р	о	о	в		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
455/24- СО-15	Заведующий складским хозяйством	н	е	т				ф	а	к	т	о	р	о	о	в		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
455/24- СО-16	Специалист по охране труда и пожарной безопасности	н	е	т				ф	а	к	т	о	р	о	о	в		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
455/24- СО-17	Инженктор по кадрам	н	е	т				ф	а	к	т	о	р	о	о	в		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
455/24- СО-18	Технический директор	н	е	т				ф	а	к	т	о	р	о	о	в		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
455/24- СО-19	Ведущий бухгалтер	н	е	т				ф	а	к	т	о	р	о	о	в		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
455/24-	Исполнительный директор	н	е	т				ф	а	к	т	о	р	о	о	в		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

СО-20																								
455/24-СО-21А	Менеджер Проекта	н	е	т				ф	а	к	т	о	р	о	в		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
455/24-СО-22А (455/24-СО-21А)	Менеджер Проекта	н	е	т				ф	а	к	т	о	р	о	в		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
455/24-СО-23А (455/24-СО-21А)	Менеджер Проекта	н	е	т				ф	а	к	т	о	р	о	в		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
455/24-СО-24А (455/24-СО-21А)	Менеджер Проекта	н	е	т				ф	а	к	т	о	р	о	в		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
455/24-СО-25А (455/24-СО-21А)	Менеджер Проекта	н	е	т				ф	а	к	т	о	р	о	в		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
455/24-СО-26А	Менеджер по снабжению	н	е	т				ф	а	к	т	о	р	о	в		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
455/24-СО-27А (455/24-СО-26А)	Менеджер по снабжению	н	е	т				ф	а	к	т	о	р	о	в		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
455/24-СО-28А (455/24-СО-26А)	Менеджер по снабжению	н	е	т				ф	а	к	т	о	р	о	в		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
455/24-СО-29А	Инженер-технолог	н	е	т				ф	а	к	т	о	р	о	в		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
455/24-СО-30А (455/24-СО-29А)	Инженер-технолог	н	е	т				ф	а	к	т	о	р	о	в		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
455/24-СО-31	Директор по производству	н	е	т				ф	а	к	т	о	р	о	в		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
455/24-СО-32	Заместитель директора по производству	н	е	т				ф	а	к	т	о	р	о	в		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
455/24-СО-33	Руководитель отдела продаж	н	е	т				ф	а	к	т	о	р	о	в		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
455/24-СО-34	Заведующий складом готовой продукции	н	е	т				ф	а	к	т	о	р	о	в		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
455/24-СО-35	Заместитель заведующего складом готовой продукции	н	е	т				ф	а	к	т	о	р	о	в		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
455/24-СО-36	Инженер ОТК	н	е	т				ф	а	к	т	о	р	о	в		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

455/24- СО-37	Инженер по планированию	н	е	т				ф	а	к	т	о	р	о	о	в		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
455/24- СО-38	Начальник складского комплекса	н	е	т				ф	а	к	т	о	р	о	о	в		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
455/24- СО-39А	Начальник производства	н	е	т				ф	а	к	т	о	р	о	о	в		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
455/24- СО-40А (455/24- СО-39А)	Начальник производства	н	е	т				ф	а	к	т	о	р	о	о	в		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
455/24- СО-41	Заместитель исполнительного директора	н	е	т				ф	а	к	т	о	р	о	о	в		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
455/24- СО-42А	Руководитель проекта	н	е	т				ф	а	к	т	о	р	о	о	в		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
455/24- СО-43А (455/24- СО-42А)	Руководитель проекта	н	е	т				ф	а	к	т	о	р	о	о	в		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Производство конструкций																									
455/24- СО-44А	Оператор станков с программным управлением	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
455/24- СО-45А (455/24- СО-44А)	Оператор станков с программным управлением	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
455/24- СО-46А (455/24- СО-44А)	Оператор станков с программным управлением	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
455/24- СО-47А (455/24- СО-44А)	Оператор станков с программным управлением	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
455/24- СО-48А (455/24- СО-44А)	Оператор станков с программным управлением	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
455/24- СО-49А (455/24- СО-44А)	Оператор станков с программным управлением	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
455/24- СО-50А (455/24- СО-44А)	Оператор станков с программным управлением	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
455/24- СО-51А	Оператор станков с программным управлением	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

455/24-СО-44А)																						
455/24-СО-52А (455/24-СО-44А)	Оператор станков с программным управлением	-	-	2	-	2	2	-	-	2	2	-	2	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет
455/24-СО-53А (455/24-СО-44А)	Оператор станков с программным управлением	-	-	2	-	2	2	-	-	2	2	-	2	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет
455/24-СО-54А (455/24-СО-44А)	Оператор станков с программным управлением	-	-	2	-	2	2	-	-	2	2	-	2	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет
455/24-СО-55А (455/24-СО-44А)	Оператор станков с программным управлением	-	-	2	-	2	2	-	-	2	2	-	2	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет
455/24-СО-56А (455/24-СО-44А)	Оператор станков с программным управлением	-	-	2	-	2	2	-	-	2	2	-	2	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет
455/24-СО-57А (455/24-СО-44А)	Оператор станков с программным управлением	-	-	2	-	2	2	-	-	2	2	-	2	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет
455/24-СО-58А (455/24-СО-44А)	Оператор станков с программным управлением	-	-	2	-	2	2	-	-	2	2	-	2	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет
455/24-СО-59А (455/24-СО-44А)	Оператор станков с программным управлением	-	-	2	-	2	2	-	-	2	2	-	2	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет
455/24-СО-60А (455/24-СО-44А)	Оператор станков с программным управлением	-	-	2	-	2	2	-	-	2	2	-	2	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет
455/24-СО-61А	Электромеханик	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет
455/24-СО-62А (455/24-СО-61А)	Электромеханик	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет
455/24-СО-63А (455/24-	Электромеханик	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет

455/24- СО-76А (455/24- СО-67А)	Сборщик	-	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	2	-	-	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
455/24- СО-77А (455/24- СО-67А)	Сборщик	-	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	2	-	-	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
455/24- СО-78А (455/24- СО-67А)	Сборщик	-	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	2	-	-	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
455/24- СО-79А (455/24- СО-67А)	Сборщик	-	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	2	-	-	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
455/24- СО-80А (455/24- СО-67А)	Сборщик	-	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	2	-	-	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
455/24- СО-81А (455/24- СО-67А)	Сборщик	-	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	2	-	-	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
455/24- СО-82А (455/24- СО-67А)	Сборщик	-	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	2	-	-	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
455/24- СО-83А (455/24- СО-67А)	Сборщик	-	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	2	-	-	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
455/24- СО-84А (455/24- СО-67А)	Сборщик	-	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	2	-	-	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
455/24- СО-85А (455/24- СО-67А)	Сборщик	-	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	2	-	-	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
455/24- СО-86А (455/24- СО-67А)	Сборщик	-	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	2	-	-	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
455/24- СО-87А (455/24-	Сборщик	-	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	2	-	-	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

СО-67А)																											
455/24- СО-88А (455/24- СО-67А)	Сборщик	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	2	-	2	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
455/24- СО-89А (455/24- СО-67А)	Сборщик	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	2	-	2	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
455/24- СО-90А (455/24- СО-67А)	Сборщик	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	2	-	2	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
455/24- СО-91А (455/24- СО-67А)	Сборщик	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	2	-	2	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
455/24- СО-92А (455/24- СО-67А)	Сборщик	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	2	-	2	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
455/24- СО-93А (455/24- СО-67А)	Сборщик	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	2	-	2	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
455/24- СО-94А (455/24- СО-67А)	Сборщик	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	2	-	2	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
455/24- СО-95А (455/24- СО-67А)	Сборщик	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	2	-	2	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
455/24- СО-96А (455/24- СО-67А)	Сборщик	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	2	-	2	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
455/24- СО-97А (455/24- СО-67А)	Сборщик	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	2	-	2	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
455/24- СО-98А (455/24- СО-67А)	Сборщик	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	2	-	2	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
455/24- СО-99А	Сборщик	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	2	-	2	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

455/24- СО-123А (455/24- СО-67А)	Сборщик	-	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
455/24- СО-124А (455/24- СО-67А)	Сборщик	-	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
455/24- СО-125А (455/24- СО-67А)	Сборщик	-	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
455/24- СО-126А (455/24- СО-67А)	Сборщик	-	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
455/24- СО-127А (455/24- СО-67А)	Сборщик	-	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
455/24- СО-128А (455/24- СО-67А)	Сборщик	-	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
455/24- СО-129А (455/24- СО-67А)	Сборщик	-	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
455/24- СО-130А (455/24- СО-67А)	Сборщик	-	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
455/24- СО-131А (455/24- СО-67А)	Сборщик	-	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
455/24- СО-132А (455/24- СО-67А)	Сборщик	-	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
455/24- СО-133А (455/24- СО-67А)	Сборщик	-	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
455/24- СО-134А (455/24- СО-67А)	Сборщик	-	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет





455/24- СО-146А (455/24- СО- 142А)	Подсобный рабочий	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
455/24- СО-147А (455/24- СО- 142А)	Подсобный рабочий	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
455/24- СО-148А (455/24- СО- 142А)	Подсобный рабочий	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
455/24- СО-149А (455/24- СО- 142А)	Подсобный рабочий	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
455/24- СО- 150А	Грузчик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
455/24- СО-151А (455/24- СО- 150А)	Грузчик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
455/24- СО-152А (455/24- СО- 150А)	Грузчик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
455/24- СО-153А (455/24- СО- 150А)	Грузчик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
455/24- СО-154А (455/24- СО- 150А)	Грузчик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
455/24- СО- 155А	Оператор СХП	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
455/24- СО- 155А	Оператор СХП	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

CO-155A)																															
455/24-CO-166A (455/24-CO-155A)	Оператор СХП	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
455/24-CO-167A (455/24-CO-155A)	Оператор СХП	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
455/24-CO-168A (455/24-CO-155A)	Оператор СХП	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
455/24-CO-169A (455/24-CO-155A)	Оператор СХП	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
455/24-CO-170A (455/24-CO-155A)	Оператор СХП	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
455/24-CO-171A (455/24-CO-155A)	Оператор СХП	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
455/24-CO-172A (455/24-CO-155A)	Оператор СХП	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
455/24-CO-173A	Оператор СХП	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
455/24-CO-174A (455/24-CO-173A)	Оператор СХП	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
455/24-CO-174A (455/24-CO-173A)	Оператор СХП	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
455/24-CO-173A	Оператор СХП	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
455/24-CO-173A	Оператор СХП	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her

Склад готовой продукции

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Технический директор (должность)		Губанов Роман Сергеевич (Ф.И.О.)	15.01.2025 (дата)
Начальник производства (должность)		Визиров Ярослав Александрович (Ф.И.О.)	15.01.2025 (дата)
Заведующий складским хозяйством (должность)		Малинников Андрей Анатольевич (Ф.И.О.)	15.01.2025 (дата)
Специалист по охране труда и пожарной безопасности (должность)		Третьяков Игорь Николаевич (Ф.И.О.)	15.01.2025 (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5923 (№ в реестре экспертов)		Коган Илья Александрович (Ф.И.О.)	27.05.2024 (дата)
---------------------------------	--	--------------------------------------	----------------------

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «СТ-ПРО»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Административно-управленческий персонал					
Производство конструкций					
455/24-СО-61А. Электрогазоэварщик	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Склад готовой продукции					

Дата составления: 27.05.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Исполнительный директор  Озеров Владимир Юрьевич
(подпись) (Ф.И.О.)

15.01.2025
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Технический директор  Губанов Роман Сергеевич
(подпись) (Ф.И.О.)

15.01.2025
(дата)

Начальник производства  Визиров Ярослав Александрович
(подпись) (Ф.И.О.)

15.01.2025
(дата)

Заведующий складским хозяйством  Малинников Андрей Анатольевич
(подпись) (Ф.И.О.)

15.01.2025
(дата)

Специалист по охране труда и пожарной безопасности  Терентьев Игорь Николаевич
(подпись) (Ф.И.О.)

15.01.2025
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5923  Коган Илья Александрович
(№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф.И.О.)

27.05.2024
(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда